

# Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preț

1. Denumirea autorității contractante: *Curtea Constituțională a Republicii Moldova.*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Curtea Constituțională a Republicii Moldova.*
3. Obiectul achizițiilor: *Lucrărilor de „Reparație capitală cu replanificarea încăperilor blocul „A” (fasad și gard, wc).*

## Lista cu cantitățile de lucrări Anexa nr. 1

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
1.					
Total					

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
semnătura autorizată

4. Scopul achiziției: *Înbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților.*

5. Informație financiară:

- Sursa de finanțare: *Bugetul de Stat*

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: *15 zile*

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba *de stat*, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de “22” iulie a. 2013, orele 10.00;

9. Oferta se prezintă pînă la data de “22” iulie 2013, orele 10.00.

pe adresa: *A. Lăpușneanu 28*;

**10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;**

**11. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.**

**12. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.**

**13. Modul de întocmire a ofertelor:**

- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
- Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei și plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

**14. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor suplimentare.**

**15. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:**

- capacitatea tehnico-materială;
- experiența în domeniu;

**16. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor**

**17. Condițiile de contractare:**


- contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
- modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;


**18. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:**

- Oferta în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini
- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat.
- Licența de activitate.
- Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice

**19. Relații de contact: *Vacarciuc Ghenadie tel. 253-737***

*Investitorul*  
**Curtea Constituțională a RM**



  
(semnătura)

**Curtea Constitutionala a RM**  
**Lucrărilor de „Reparație capitală cu**  
**replanificarea încăperilor blocul „A”**  
**(fasad și gard, wc)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fasad și gard</b>				
1	RpCH31A	Montarea și demontarea schelei	m2	192,00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	115,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,80		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0576		
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0576		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,023		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,576		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,152		
2	IzF12A	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren celular, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 și fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor	m2	2,50		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,575		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	2,525		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,825		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,125		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,575		
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,50		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,05		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,85		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1975		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04		
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,60		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,575		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0075		
5	IzH31A	Izolarea robinetelor pina la Dn 50 mm inclusiv, prin infasurare in spire cu snur de azbest cu sectiunea patrata, avind latura de 8 mm	buc	45,00		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	18,00		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,125		
6	RpIzD45B	Desfacerea termoizolatiei , la robineti cuvata minerala	buc	45,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,90		
7	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	27,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,51		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,81		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,405		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,81		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,27		
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,405		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,81		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,70		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,054		
8	RpCR28C	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva	m2	1,90		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,418		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,342		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,209		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,095		
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,209		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,19		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,019		
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	193,20		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	235,704		
	2653102100831 1	Tink	kg	444,36		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,1592		
10	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	718,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	402,08		
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	459,52		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,90		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	359,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,90		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,18		

**Total Fasad si gard**

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2. WC</b>				
11	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	37,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	37,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,40		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	87,505		
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	34,595		
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	73,26		
	2682162605829	Vata minerala	m2	40,70		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37		
12	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	7,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	11,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	7,35		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	7,35		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105		
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,40		
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,94		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,7774		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,1295		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	122,22		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,037		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,82		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,97		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0194		
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,71		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	49,98		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,553		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1365		
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,00		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,3843		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007		
16	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,70		
17	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,20		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,10		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,10		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,10		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,10		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,10		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,83		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,10		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,10		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,10		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,10		
18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,04		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08		
19	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,0604		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16		
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00		
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,28		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	4,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
22	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,76		
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	2,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09		

1	2	3	4	5	6	7
23	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	6,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,03		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	6,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,00		
24	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,04		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,00		
25	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	4,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,024		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,00		
26	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,048		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,00		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,00		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,00		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,00		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,00		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,00		

**Total WC**

**Inclusiv salariu**

Cheltuieli directe

p.

Asigurarea sociala	26,50 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de transport	%
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	%
Total	100,00 +
Rentabilitatea	%
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**